



ayuntamiento de
la rinconada

MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA CORPORATIVA

IMPORTANTE

Este Manual es una guía de referencia sobre la normativa de aplicación de la Imagen Gráfica del AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.

No debe utilizarse para reproducir los elementos gráficos directamente del mismo, a tal efecto se facilitarán en el CD ROM los originales.

Todos los datos, medidas, formatos o cualquier otra maqueta que aparezcan en este documento, están considerados como simulaciones de guía o referencia ya que pueden ser susceptibles de cambio a lo largo del tiempo.

Por este motivo, cada vez que se reproduzcan los originales deberán ser contrastados y corregidos por la empresa encargada de dicha reproducción, presentándole un boceto previo al AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA para que dé su conformidad.


El AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA y TEXTURA DISEÑO GRÁFICO S.L., declinan cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento u omisión de estas indicaciones.

0. Escudo	0.1 Escudo Heráldico 0.2 Uso del Escudo Heráldico 0.3 Versión del Escudo Heráldico 0.4 Versiones Cromáticas del Escudo Heráldico
1. Imagen Gráfica	1.1 Imagen Gráfica 1.2 Versiones de la Imagen Gráfica 1.3 Articulaciones 1.4 Normativa Cromática 1.5 Versiones Cromáticas 1.6 Normativa Tipográfica 1.7 Normativa de Percepción 1.8 Elemento Gráfico Complementario
2. Papelería Alcaldía	2.1 Carta A-4 2.2 Saluda 2.3 Tarjeta 2.4 Sobre Cuartilla 2.5 Sello
3. Grupos Políticos	3.1 Tarjetas. 4 Tintas 3.2 Tarjetas. 1 Tinta 3.3 Subcarpeta PSOE 3.4 Subcarpeta PP 3.5 Subcarpeta IULV-CA 3.6 Placas Identificación Departamentos
4. Papelería Corporativa	4.1 Carta A-4. 4 Tintas 4.2 Carta A-4. 1 Tinta 4.3 Tarjeta. 4 Tintas 4.4 Tarjeta. 1 Tinta 4.5 Subcarpeta 4.6 Sobre Americano. 4 Tintas 4.7 Sobre Americano. 1 Tinta 4.8 Sobre Cuartilla. 4 Tintas 4.9 Sobre Cuartilla. 1 Tinta 4.10 Sobre Bolsa. 4 Tintas 4.11 Sobre Bolsa. 1 Tinta 4.12 Sello Secretaría 4.13 Sello Entrada / Salida
5. Papelería Interna	5.1 Solicitud General 5.2 Carpeta Expediente
6. Publicaciones	6.1 Folleto 1 6.2 Folleto 2 6.3 Folleto 3 6.4 Folleto 4
7. Señalética	7.1 Monolito Parque Empresarial 7.2 Placa Identificación de Edificios
8. Eventos	8.1 Fondo Corporativo 1 8.2 Fondo Corporativo 2 8.3 Fondo Corporativo 3 8.4 Fondo Corporativo 4 8.5 Fondo Corporativo 5
9. Indumentaria	9.1 Mantenimiento
10. Vehículos	10.1 Servicios Generales 10.2 Policía

Escudo cortado: 1º, de rojo, con la cruz de la Orden Militar de San Juan en oro. 2º, de azul, con la flor de lis de oro. Al timbre corona real cerrada.



Se utilizará el Escudo oficial del Ayuntamiento en toda papelería, documentación y demás reproducción pública que requiera de tramitación administrativa.





ayuntamiento de
la Rinconada

Versión en Bandera


Versión en Azul Pantone 301 C



Versión en Negro



Con esta Imagen Gráfica se pretende transcribir del lenguaje heráldico tradicional al lenguaje gráfico contemporáneo, es decir, la síntesis de los signos con los que se construye la misma, eliminando los relieves o tratamientos realistas y utilizando tintas planas, lo que conlleva una mejor percepción de la imagen de dicha institución.



Símbolo


ayuntamiento de
la Rinconada

Logotipo



ayuntamiento de
la Rinconada

Imagen Gráfica Completa



ayuntamiento de
la Rinconada

Versión en Bandera



ayuntamiento de
la Rinconada

Versión Centrada




Los Colores Corporativos son el oro PANTONE 124 C, el rojo PANTONE 186 C y el azul PANTONE 301 C.

Estas referencias serán de obligada observancia por parte de los responsables de la reproducción de la Imagen Gráfica del Ayuntamiento de LA RINCONADA, cualquiera que sea su uso o soporte. Para aplicaciones que no dispongan de las referencias PANTONE se utilizarán los colores más similares, pero siempre previa supervisión de los responsables de comunicación del Ayuntamiento de LA RINCONADA. No obstante, cada profesional de artes gráficas, serigrafía y señalización

adoptará la mejor forma de lograr estos colores y sus diferentes matices, teniendo en cuenta el tipo de papel, material o soporte sobre el cual se va a imprimir o reproducir y el equipo que se vaya a utilizar.

ATENCIÓN: LOS COLORES REPRESENTADOS EN ESTE MANUAL SON SIMULACIONES Y NO DEBEN SERVIR EN NINGÚN CASO COMO REFERENTE VISUAL, YA QUE PUEDEN INDUCIR A ERROR. LA REFERENCIA CORRECTA DEBE PARTIR SIEMPRE DEL LIBRO DE COLOR PANTONE.



ayuntamiento de
la rinconada

EQUIVALENCIAS				
COLOR	PANTONE		CUATRICROMÍA	
	PAPEL BRILLO	PAPEL MATE		
	ORO	124 C	129 U	C: 0 M: 35 Y: 100 K: 0
	ROJO	186 C	186 U	C: 0 M: 100 Y: 90 K: 0
	AZUL	301 C	300 U	C: 100 M: 35 Y: 0 K: 20

Versión en color



Versión en Azul Pantone 301 C



Versión en Negro



Versión sobre fondo Negro



El Logotipo está compuesto por las palabras “ayuntamiento de”, que utiliza la tipografía Avenir Lt 55 Roman (normal) y la Geneva para “la rinconada”. Para el resto de textos que componen las aplicaciones,

como pueden ser direcciones, textos complementarios y otros datos, la tipografía utilizada será la Myriad en sus diferentes variantes.

Avenir Lt 55 Roman (normal)

ayuntamiento de
la rinconada

Geneva

Avenir Lt 55 Roman (normal)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Geneva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Se recogen en este apartado normas que impidan una legibilidad deficiente en la reproducción de la Imagen Gráfica.

Espacio proporcional de protección recomendado.

Para no interrumpir la correcta percepción visual de la Imagen Gráfica, se recomienda que haya un margen entre ésta y cualquier elemento que figure junto a la misma. El cálculo de este margen lo resolveremos de

la siguiente manera: si damos valor X a la altura del símbolo, el espacio mínimo de protección se constituirá atendiendo al 35% del valor de X.

Medida mínima de reducción recomendada.

Esta medida marca la reducción máxima a la que debe ser sometida la Imagen Gráfica en su conjunto. Se pretende evitar reducciones ilegibles.



** Espacio proporcional de protección válido para todas las versiones de la Imagen Gráfica*


El uso del Elemento Gráfico Complementario no debe ser indiscriminado ni sustitutivo de la Imagen Gráfica.

Se recomienda que siempre que se represente este elemento se haga como complemento de la Imagen Gráfica, a excepción de los casos que puedan aparecer

en este manual y otros que puedan surgir, los cuales deberán ser contrastados convenientemente por los responsables de imagen del Ayuntamiento de LA RINCONADA.



Elemento Gráfico Complementario en azul Pantone 301 C



Elemento Gráfico Complementario en azul Pantone 301 C
tramado al 10%



Elemento Gráfico Complementario en azul Pantone 301 C
tramado al 70%, sobre fondo azul Pantone 301C

Formato A-4 vertical.
Impresión en cuatricromía.



Formato A-5 vertical.
Impresión en cuatricromía.



ayuntamiento de
la rinconada

El Alcalde

SALUDA


Javier Fernández de los Ríos Torres

Se complace en expresarle el testimonio de su consideración más distinguida.

Formato 90 x 45 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 250 x 190 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 33 mm. de diámetro.
Impresión a una tinta.



Formato 90 x 45 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 90 x 45 mm.
Impresión a una tinta.

Nombre Apellido Apellido Grupo Municipal PSOE		ayuntamiento de la rinconada
Plaza de España, 6 41309 La Rinconada · Sevilla T. 955 797 000 F. 955 797 187 grupopsoe@aytolarinconada.es		

Nombre Apellido Apellido Grupo Municipal PP		ayuntamiento de la rinconada
Plaza de España, 6 41309 La Rinconada · Sevilla T. 955 797 000 F. 955 797 187 grupopp@aytolarinconada.es		

Nombre Apellido Apellido Grupo Municipal IULV-CA		ayuntamiento de la rinconada
Plaza de España, 6 41309 La Rinconada · Sevilla T. 955 797 000 F. 955 797 187 grupoiulvca@aytolarinconada.es		



Formato 220 x 310 mm. cerrada.
Impresión a una tinta.



Formato 220 x 310 mm. cerrada.
Impresión a una tinta.



Formato 220 x 310 mm. cerrada.
Impresión a una tinta.



El tamaño será proporcional a la reproducción abajo representada.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Formato A-4 vertical.
Impresión en cuatricromía.



Formato A-4 vertical.
Impresión a una tinta.



Formato 90 x 45 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 90 x 45 mm.
Impresión a una tinta.



Formato 220 x 310 mm. cerrada.
Impresión a tres tintas.




Formato 220 x 110 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 220 x 110 mm.
Impresión a una tinta.



Formato 250 x 190 mm.
Impresión en cuatricromía.



Formato 250 x 190 mm.
Impresión a una tinta.




Formato 227 x 324 mm.
Impresión en cuatricromía.

Plaza de España, 6 - 41109 La Rinconada - Sevilla



Formato 227 x 324 mm.
Impresión a una tinta.



Formato 33 mm. de diámetro.
Impresión a una tinta.



Formato 48 x 36 mm.
Impresión a una tinta.

ayuntamiento de la rinconada

E N T R A D A
N.º Registro _____

ayuntamiento de la rinconada

S A L I D A
N.º Registro _____

Formato 222 x 320 mm. cerrada.
Impresión a una tinta.

E X P E D I E N T E



ayuntamiento de
la Rinconada

Numero:	Asic:
---------	-------

Asunto: _____


Número de Fojos: _____

Documentos que Contiene:


Empieza el día: _____ de _____ de 20__	Termina el día: _____ de _____ de 20__
--	--

Plaza de España, 6 - 41300 La Rinconada - Sevilla - T. 955 797 000 - F. 955 797 187 - info@ayalrinconada.es - www.larinconada.es

Formato 99 x 210 mm. cerrado.
Impresión en cuatricromía.




Formato 99 x 210 mm. cerrado.
Impresión en cuatricromía.




Plaza de España, 6
41309 La Rinconada - Sevilla
T. 955 797 000
F. 955 797 187
info@aytolarinconada.es
www.larinconada.es



Formato 99 x 210 mm. cerrado.
Impresión en cuatricromía.



Formato 99 x 210 mm. cerrado.
Impresión en cuatricromía.



El tamaño será proporcional a la reproducción abajo representada.

Impresión tipo A, a tres tintas.

Impresión tipo B, a una tinta.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Tipo A



Tipo B


El tamaño será proporcional a la reproducción abajo representada.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Formato 4000 x 2200 mm.
Impresión a tres tintas.


Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Reproducción al 5%

Formato 4000 x 2200 mm.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Reproducción al 5%


Formato 4000 x 2200 mm.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



Formato 4000 x 2200 mm.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.




Formato 4000 x 2200 mm.
Impresión a tres tintas.

Para la selección de la referencia de color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.




Reproducción al 5%



El tamaño será proporcional a la reproducción abajo representada. Para la selección de la referencia de

color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



El tamaño será proporcional a la reproducción abajo representada. Para la selección de la referencia de

color consultar la normativa cromática, según la técnica de reproducción a utilizar.



